



## Gebruiksaanwijzing voor Knuffelbijen

### Direct na ontvangst

- Maak het pakket voorzichtig open
- De knuffelbijen zijn in winterslaap en zitten in cocons
- De cocons zitten in de koker
- Behandel de koker met cocons zorgvuldig
- Bewaar de koker met knuffelbijencocons achterin een koelkast (drie tot vijf graden Celsius, niet in de vriezer!)
- Het is belangrijk dat de cocons koud worden bewaard, totdat je ze naar buiten brengt
- Ontvang je de koker met cocons na 15 maart, plaats die dan direct met het bijenhotel in je tuin.
- Het kan soms gebeuren dat er enkele mannetjes in de koker uitkomen. Maak de koker daarom pas open als je buiten bent.




koker met cocons



### Vanaf 1 februari tot eind mei

- Hang het nestkastje op in je tuin
- Hang het nestkastje op minimaal anderhalve meter hoogte
- Kies zorgvuldig een plaats voor het nestkastje
- Hang het nestkastje op een zonnige plek
- Ideaal is een zonnige, droge plek die beschermt is tegen de wind
- Hou de voorkant vrij zodat de bijen goed kunnen aanvliegen
- Pak nu de koker erbij
- De deksel met de sticker is de voorkant
- Op de koker zit een plakstrip
- Verwijder de sticker die op de deksel zit
- Onder de sticker zit de uitgang voor de bijen
- Maak de uitgang helemaal vrij
- Verwijder de dunne bovenlaag van de plakstrip
- Plaats de koker bij het nestkastje (Zie document 'plaatsen van de koker' )
- Zorg ervoor dat de koker horizontaal en droog hangt/licht
- Zodra het een tijdje lekker weer is, komen de knuffelbijen uit en gaan ze in het hotel wonen.
- Verwijder de koker nadat de bijen zijn uitgekomen.



	Vliegtijd	Cocons naar buiten tussen	Cocons komen uit tussen
Knuffelbij (Rosse metselbij)	maart/april/ mei/juni *	1 maart en 15 mei	1 april en 15 mei **
Rode Knuffelbij (Gehoornde metselbij)	februari/maart/ april/mei *	1 februari en 15 april	15 februari en 15 april **

\* De bijen vliegen vier tot zes weken binnen de aangegeven periode. Bij warm weer valt de vliegtijd vroeger in het jaar dan bij koud weer

\*\* Bij benadering. Bij warm weer komen de cocons eerder uit dan bij koud weer. Bij koud weer zit er meer tijd tussen het uitkomen van de eerste mannetjes en de laatste vrouwtjes dan bij warm weer